

## Dossier code source



21/06/2007

---



Application réalisée par Leblanc  
Simon(<http://www.leblanc-simon.fr>)

[contact@leblanc-simon.eu](mailto:contact@leblanc-simon.eu)


tel :  
fax :

## Partie 1


### Description du projet

# Projet FramagenXML

## Graphe



Procedures globales  
de FramagenXML



ReadAppsXML  
functions



## Projet FramaGenXML

### Informations générales

<b>FramaGenXML</b>	Ce projet gère la génération de fichier XML
<b>Répertoire</b>	C:\Mes Projets\FramaGenXML
<b>Première fenêtre</b>	FEN_Principal
<b>Gabarit</b>	100 ActivVISTA

## Projet FramaGenXML

### Liste des composants

	Nom	Libellé
<input type="checkbox"/>	Fen_APropos	
<input type="checkbox"/>	FEN_Principal	
<input type="checkbox"/>	FenCalendrier	
	Procedures globales de FramaGenXML	
	ReadAppsXML_functions	

#### Statistiques du projet

Nombre de fenêtres :	3
Nombre de pages :	0
Nombre de modèles :	0
Nombre d'états :	0
Nombre de classes :	0
Nombre de requêtes :	0
Nombre de fichiers d'aide :	0
Nombre de collections de procédures :	2
Nombre de modélisations souples :	0
Nombre de test :	0

## Projet FramaGenXML

### Code du projet

#### Initialisation de FramaGenXML

```

////////////////////////////////////
///

```

```

//Ce programme permet de générer un fichier XML pour des applications portables
//

```



```

gtabLic est un tableau de 0 chaînes

// Le tableau contenant les langages
gtabLan est un tableau de 0 chaînes

// Le tableau contenant les branches
gtabBra est un tableau de 0 chaînes

// Initialisation des tableaux globaux
SI PAS bReadINISection("CATEGORIES", gsIni, gtabCat) ALORS
    Erreur("Le fichier "+gsIni+" n'existe pas.", "Impossible de lancer "+ExeInfo (exeNom) )
    FinProgramme ()
FIN
SI PAS bReadINISection("LICENSES", gsIni, gtabLic) ALORS
    Erreur("Le fichier "+gsIni+" n'existe pas.", "Impossible de lancer "+ExeInfo (exeNom) )
    FinProgramme ()
FIN
SI PAS bReadINISection("LANGUAGES", gsIni, gtabLan) ALORS
    Erreur("Le fichier "+gsIni+" n'existe pas.", "Impossible de lancer "+ExeInfo (exeNom) )
    FinProgramme ()
FIN
SI PAS bReadINISection("BRANCHES", gsIni, gtabBra) ALORS
    Erreur("Le fichier "+gsIni+" n'existe pas.", "Impossible de lancer "+ExeInfo (exeNom) )
    FinProgramme ()
FIN
    
```

## Projet FramaGenXML

## Statistiques sur le code

Lignes	%	Lig.	
512	32	36	Procedures globales de FramaGenXML
763	58	22	ReadAppsXML_fonctions
81	35	6	FEN_Principal
230	22	4	FenCalendrier
45	58	2	Fen_APropos
64	56	64	FramaGenXML
<b>1689</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	

**Lignes:** Nombre total de lignes de code. **% comm.:** Pourcentage de commentaires dans le code.  
**Lig./trait.:** Nombre de lignes de code par traitement.

**Projet FramaGenXML****Procédures globales de FramaGenXML****Déclaration de Procédures globales de FramaGenXML**

```
////////////////////////////////////  
///  
//Ce programme permet de générer un fichier XML pour des applications portables  
//  
//Copyright (C) 2007 Leblanc Simon  
//  
//  
//  
//This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
//  
//it under the terms of the GNU General Public License as published by  
//  
//the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
//  
//(at your option) any later version.  
//  
//  
//  
//This program is distributed in the hope that it will be useful,  
//  
//but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
//  
//MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
//  
//GNU General Public License for more details.  
//  
//  
//  
//You should have received a copy of the GNU General Public License  
//  
//along with this program; if not, write to the Free Software  
//  
//Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA  
//  
//  
//The DLL files are exclude of this licence, the licence of this files is the licence  
//  
//of Windev (c) to PCSOFT  
//  
//  
//  
//You can contact me by:  
//  
//e-mail: contact@leblanc-simon.eu  
//  
//website: http://www.leblanc-simon.fr  
//  
////////////////////////////////////  
///  
///
```

**Procédure globale bChargeXML**

```
// Résumé : Charge le fichier XML  
// Syntaxe :  
//[ <Résultat> = ] bChargeXML (<sName> est chaîne)  
//
```

```

// Paramètres :
// sName (chaîne) : Adresse du fichier à charger
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si le fichier est chargé, Faux sinon
//
PROCEDURE bChargeXML(sName est une chaîne)

SI PAS fFichierExiste(sName) ALORS
  Erreur("Le fichier "+sname+" n'existe pas.")
  RENVOYER Faux
FIN

sXML est une chaîne
bRes est un booléen
tabScreenshot est un tableau de 1 par 3 chaînes
sLang est une chaîne
dDate est une Date

sXML = fChargeTexte(sname)
SI sxml = -1 ALORS
  Erreur("Erreur lors du chargement du fichier XML")
  RENVOYER Faux
FIN

bres = XMLDocument("DocXML", sXML)
SI PAS bRes ALORS
  Erreur("Erreur lors de la création du document XML")
  RENVOYER Faux
FIN

XMLRacine("DocXML")
XMLRecherche("DocXML", gsATTR_ID, XMLElément)
SI XMLTrouve("DocXML") ALORS
  FEN_Principal.SAI_Name = XMLVersTexte(Win_ReadName("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_ParentName = XMLVersTexte(Win_ReadParentName("DocXML"))
  FEN_Principal.COMBO_Categories = nNameToCombo(XMLVersTexte(Win_ReadCategory(
"DocXML")), gtabCat)
  slang = XMLVersTexte(Win_ReadLang("DocXML"))
  slang += ";" + Remplace(XMLVersTexte(Win_ReadId("DocXML")))
  XMLVersTexte(Win_ReadName("DocXML")), ""
  FEN_Principal.COMBO_Langue = nNameToCombo(slang, gtabLan)
  FEN_Principal.SAI_LogoOriginal = XMLVersTexte(Win_ReadLogoOriginal("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_LogoSmall = XMLVersTexte(Win_ReadLogoSmall("DocXML"))
  //lic
  FEN_Principal.SAI_Subtitle = XMLVersTexte(Win_ReadSubtitle("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_Content = XMLVersTexte(Win_ReadContent("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_Comment = XMLVersTexte(Win_ReadComment("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_WebsiteName = XMLVersTexte(Win_ReadSiteName("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_WebsiteURL = XMLVersTexte(Win_ReadSiteUrl("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_ParentWebsiteName = XMLVersTexte(Win_ReadSiteParentName("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_ParentWebsiteURL = XMLVersTexte(Win_ReadSiteParentUrl("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_FramasoftURL = XMLVersTexte(Win_ReadFramaUrl("DocXML"))
  dDate = XMLVersTexte(Win_ReadDateRelease("DocXML"))
  SI ddate = "" OU PAS DateValide(ddate) ALORS
    ddate = DateDuJour()
  FIN
  ListeSupprime(FEN_Principal.COMBO_DateRelease, 1)
  ListeAjoute(FEN_Principal.COMBO_DateRelease, gLien(dDate)+DateVersChaîne(dDate))
  ListeSelectPlus(FEN_Principal.COMBO_DateRelease, 1)
  FEN_Principal.SAI_Releaser = XMLVersTexte(Win_ReadReleaser("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_Changelog = XMLVersTexte(Win_ReadChangelog("DocXML"))
  FEN_Principal.COMBO_Branch = nNameToCombo(XMLVersTexte(Win_ReadBranch(
"DocXML")), gtabBra)
  FEN_Principal.SAI_Note = XMLVersTexte(Win_ReadNotes("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_DownloadURL = XMLVersTexte(Win_ReadDownload("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_PackedFile = XMLVersTexte(Win_ReadFile("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_Packed = Val(Win_ReadPackedSize("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_Unpacked = Val(Win_ReadUnpackedSize("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_FAT = Val(Win_ReadFAT("DocXML"))
  FEN_Principal.SAI_FAT32 = Val(Win_ReadFAT32("DocXML"))

```

```

tabScreenshot = Win_ReadScreenshots("DocXML")
SI TableauOccurrence(tabScreenshot) > 0 ALORS
    FEN_Principal.SAI_ScreenshotOriginal = XMLVersTexte(tabScreenshot[1][1])
    FEN_Principal.SAI_ScreenshotSmall   = XMLVersTexte(tabScreenshot[1][2])
FIN
FIN
XMLTermine("DocXML")

RENOYER Vrai

```

---

### Procédure globale bCompleteCombo

---

```

// Résumé : Complete une combo en fonction d'un tableau
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bCompleteCombo (<sName> est chaîne, <TabCombo>)
//
// Paramètres :
// sName (chaîne) : Nom de la combo à remplir
// TabCombo : Nom du tableau avec lequel on remplit la combo
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai toujours
//
PROCEDURE bCompleteCombo(sName est une chaîne, TabCombo)

sValeur est une chaîne

POUR TOUT ELEMENT sValeur DE tabcombo
    ListeAjoute(sName, sValeur)
FIN

RENOYER Vrai

```

---

### Procédure globale bCompleteData

---

```

// Résumé : Complete les différents champs en fonction du nom du logiciel
// Syntaxe :
//bCompleteData (<sName> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sName (chaîne) : Le nom de l'application
// Valeur de retour :
// Aucune
//
PROCEDURE bCompleteData(sName est une chaîne)

FEN_Principal.SAI_ParentName           = Remplace(sname, "Portable", "")
FEN_Principal.SAI_LogoOriginal         = sname+"_128px.png"
FEN_Principal.SAI_LogoSmall           = sname+"_64px.png"
FEN_Principal.SAI_WebsiteName         = "FramaKey / "+sname
FEN_Principal.SAI_WebsiteURL          = "http://www.framaKey.org/Portables/"+sname
FEN_Principal.SAI_ParentWebsiteName   = Remplace(sName, "Portable", "")
FEN_Principal.SAI_ScreenshotOriginal  = sName+"_screenshot.png"
FEN_Principal.SAI_ScreenshotSmall     = sName+"_screenshot_small.png"

```

---

### Procédure globale bCreateDir

---

```

// Résumé : Crée les répertoires afin de placer correctement les fichiers générés et
renomme les images de splashscreen

// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bCreateDir ()
//
// Paramètres :
// Aucun
// Valeur de retour :
// booléen : // Aucune
//
// Exemple :

```

```
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE bCreateDir()

sPrincipalDir est une chaîne
sKioskDir est une chaîne
sCodeDir est une chaîne

sPrincipalDir = fRepExe() + "\\" + FEN_Principal.SAI_Name
sKioskDir = sPrincipalDir + "\\" + FEN_Principal.SAI_Name + "Kiosk"
sCodeDir = sPrincipalDir + "\\" + FEN_Principal.SAI_Name + "Code"

// on crée les répertoires
SI PAS fRepCrée(sPrincipalDir) ALORS
    Erreur("Impossible de créer le répertoire " + sPrincipalDir, ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
FIN

SI PAS fRepCrée(sKioskDir) ALORS
    Erreur("Impossible de créer le répertoire " + sKioskDir, ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
FIN

SI PAS fRepCrée(sCodeDir) ALORS
    Erreur("Impossible de créer le répertoire " + sCodeDir, ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
FIN

// on y place les splashscreens renommés
SI PAS fCopieFichier(fRepExe() + "default_splash.jpg", sCodeDir + "\\" + FEN_Principal.SAI_Name +
"_splash.jpg") ALORS
    Erreur("Copie du fichier jpg impossible", ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
FIN

SI PAS fCopieFichier(fRepExe() + "default_splash.xcf", sCodeDir + "\\" + FEN_Principal.SAI_Name +
"_splash.xcf") ALORS
    Erreur("Copie du fichier jpg impossible", ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
FIN

RENOYER Vrai
```

---

### Procédure globale bExportINI

---

```
// Résumé : Exporte le fichier INI
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bExportINI ()
//
// Paramètres :
// Aucun
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si le fichier est exporté, Faux sinon
//
PROCEDURE bExportINI()

SI PAS fFichierExiste(gsINIDefault) ALORS
    RENVOYER Faux
FIN

sSourceINI est une chaîne
sFichierINI est une chaîne = fRepExe() + "\\" + FEN_Principal.SAI_Name + "\\" + FEN_Principal.
SAI_Name + "Code" + FEN_Principal.SAI_Name + ".ini"
nIdFichier est un entier
nRes est un entier

sSourceINI = fChargeTexte(gsINIDefault)

sSourceINI = Remplace(sSourceINI, "%name%", FEN_Principal.SAI_Name)
```

```

sSourceINI = Remplace(sSourceINI, "%%parent_name%%", FEN_Principal.SAI_ParentName)
sSourceINI = Remplace(sSourceINI, "%%folder%%", FEN_Principal.SAI_Folder)
sSourceINI = Remplace(sSourceINI, "%%exe%%", FEN_Principal.SAI_Exe)

// On vérifie que le fichier n'existe pas déjà
SI fFichierExiste(sFichierINI) ALORS
  SI OuiNon(Non, "Le fichier "+sFichierINI+" existe déjà.", "Souhaitez vous le remplacer?") = Non ALORS
    RENVOYER Vrai
  FIN
FIN

nIdFichier = fOuvre(sFichierINI, foCréation)
nRes = fEcrit(nIdFichier, sSourceINI)
SI nRes = -1 ALORS
  Erreur("Erreur lors de l'écriture du fichier XML", ErreurInfo(errComplet))
  RENVOYER Faux
SINON
  Info("L'exportation s'est bien déroulé", "Votre fichier est accessible : "+sFichierINI)
  RENVOYER Vrai
FIN

```

---

### Procédure globale bExportNSIS

---

```

// Résumé : Exporte le fichier NSIS
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bExportNSIS ()
//
// Paramètres :
// Aucun
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si le fichier est bien exporté, Faux sinon
//
PROCEDURE bExportNSIS ()
SI PAS fFichierExiste(gsNSIS) ALORS
  RENVOYER Faux
FIN

sSourceNSIS est une chaîne
sFichierNSIS est une chaîne = fRepExe() + "\" + FEN_Principal.SAI_Name + "\" + FEN_Principal.
SAI_Name + "Code\" + FEN_Principal.SAI_Name + ".nsi"
nIdFichier est un entier
nRes est un entier

sSourceNSIS = fChargeTexte(gsNSIS)

sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%name%%", FEN_Principal.SAI_Name)
sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%parent_name%%", FEN_Principal.SAI_ParentName)
sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%folder%%", FEN_Principal.SAI_Folder)
sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%exe%%", FEN_Principal.SAI_Exe)
sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%version%%", FEN_Principal.SAI_Version)
sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%releaser%%", FEN_Principal.SAI_Releaser)
sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%date_en%%", DateVersChaîne(FEN_Principal.COMBO_
DateRelease, "AAAA-MM-JJ"))
sSourceNSIS = Remplace(sSourceNSIS, "%%subtitle%%", FEN_Principal.SAI_Subtitle)

// On vérifie que le fichier n'existe pas déjà
SI fFichierExiste(sFichierNSIS) ALORS
  SI OuiNon(Non, "Le fichier "+sFichierNSIS+" existe déjà.", "Souhaitez vous le remplacer?") = Non ALORS
    RENVOYER Vrai
  FIN
FIN

nIdFichier = fOuvre(sFichierNSIS, foCréation)
nRes = fEcrit(nIdFichier, sSourceNSIS)
SI nRes = -1 ALORS
  Erreur("Erreur lors de l'écriture du fichier XML", ErreurInfo(errComplet))
  RENVOYER Faux
SINON
  Info("L'exportation s'est bien déroulé", "Votre fichier est accessible : "+sFichierNSIS)

```

```

    RENVOYER Vrai
FIN

```

---

### Procédure globale bExportRacineReadMe

---

```

// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bExportRacineReadMe ()
//
// Paramètres :
// Aucun
// Valeur de retour :
// booléen : // Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE bExportRacineReadMe ()

SI PAS fFichierExiste(gsReadMeRacine) ALORS
    RENVOYER Faux
FIN

sSourceReadMe est une chaîne
sFichierReadMe est une chaîne = fRepExe() + "" + FEN_Principal.SAI_Name + "ReadMe.txt"
nIdFichier est un entier
nRes est un entier

sSourceReadMe = fChargeTexte(gsReadMeRacine)

sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%name%%", FEN_Principal.SAI_Name)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%parent_name%%", FEN_Principal.SAI_ParentName)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%version%%", FEN_Principal.SAI_Version)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%version_lanceur%%", FEN_Principal.SAI_
VersionLanceur)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%releaser%%", FEN_Principal.SAI_Releaser)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%date_release%%", DateVersChaîne(FEN_Principal.
COMBO_DateRelease, "AAAA"))
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%subtitle%%", FEN_Principal.SAI_Subtitle)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%parent_website_url%%", FEN_Principal.SAI_
ParentWebsiteURL)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%community_website%%", FEN_Principal.SAI_Communaute
)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%lang%%", Milieu(sGenName(FEN_Principal.COMBO_
Langue, gtabLan), Taille(sGenName(FEN_Principal.COMBO_Langue, gtabLan)) - 4, 2))
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%%licence%%", sGenName(FEN_Principal.COMBO_Licence,
gtabLic))

// On vérifie que le fichier n'existe pas déjà
SI fFichierExiste(sFichierReadMe) ALORS
    SI OuiNon(Non, "Le fichier "+sFichierReadMe+" existe déjà.", "Souhaitez vous le remplacer?") = Non ALORS
        RENVOYER Vrai
    FIN
FIN

nIdFichier = fOuvre(sFichierReadMe, foCréation)
nRes = fEcrit(nIdFichier, sSourceReadMe)
SI nRes = -1 ALORS
    Erreur("Erreur lors de l'écriture du fichier XML", ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
SINON
    Info("L'exportation s'est bien déroulé", "Votre fichier est accessible : "+sFichierReadMe)
    RENVOYER Vrai
FIN

```

---

### Procédure globale bExportReadMe

---

```

// Résumé : Exporte le fichier ReadMe
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bExportReadMe ()
//
// Paramètres :
// Aucun
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si le fichier est bien exporté, Faux sinon
//
PROCEDURE bExportReadMe()
SI PAS fFichierExiste(gsReadMe) ALORS
    RENVOYER Faux
FIN

sSourceReadMe est une chaîne
sFichierReadMe est une chaîne = fRepExe() + "\" + FEN_Principal.SAI_Name + "\" + FEN_Principal
.SAI_Name + "Code" + "ReadMe.txt"
nIdFichier est un entier
nRes est un entier

sSourceReadMe = fChargeTexte(gsReadMe)

sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%name%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Name))
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%parent_name%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
ParentName))
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%folder%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Folder)
)
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%exe%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Exe))
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%version_lanceur%", TexteVersXML(FEN_Principal.
SAI_VersionLanceur))
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%releaser%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
Releaser))
sSourceReadMe = Remplace(sSourceReadMe, "%changelog%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
Changelog))

// On vérifie que le fichier n'existe pas déjà
SI fFichierExiste(sFichierReadMe) ALORS
    SI OuiNon(Non, "Le fichier "+sFichierReadMe+" existe déjà.", "Souhaitez vous le remplacer?") = Non ALORS
        RENVOYER Vrai
    FIN
FIN

nIdFichier = fOuvre(sFichierReadMe, foCréation)
nRes = fEcrit(nIdFichier, sSourceReadMe)
SI nRes = -1 ALORS
    Erreur("Erreur lors de l'écriture du fichier XML", ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
SINON
    Info("L'exportation s'est bien déroulé", "Votre fichier est accessible : "+sFichierReadMe)
    RENVOYER Vrai
FIN

```

---

### Procédure globale bExportVersion

---

```

// Résumé : Exporte le fichier de version
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bExportVersion ()
//
// Paramètres :
// Aucun
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si le fichier a bien été généré, Faux s'il y a une erreur
//
PROCEDURE bExportVersion()
sFichierVersion est une chaîne
sSourceVersion est une chaîne
nIdFichier est un entier
nRes est un entier

```

```

sFichierVersion = fRepExe() + "\ " + FEN_Principal.SAI_Name + "Version.txt"
sSourceVersion = FEN_Principal.SAI_Name + "-" + FEN_Principal.SAI_Version + "-" + ...
                Milieu(sGenName(FEN_Principal.COMBO_Langue, gtabLan), Taille(sGenName(
                FEN_Principal.COMBO_Langue, gtabLan)) - 4, 2) + "-r" + FEN_Principal.SAI_
                VersionLanceur

// On vérifie que le fichier n'existe pas déjà
SI fFichierExiste(sFichierVersion) ALORS
    SI OuiNon(Non, "Le fichier "+sFichierVersion+" existe déjà.", "Souhaitez vous le remplacer?") = Non
        ALORS
            RENVOYER Vrai
        FIN
    FIN
FIN

nIdFichier = fOuvre(sFichierVersion, foCréation)
nRes = fEcrit(nIdFichier, sSourceVersion)
SI nRes = -1 ALORS
    Erreur("Erreur lors de l'écriture du fichier XML", ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
SINON
    Info("L'exportation s'est bien déroulé", "Votre fichier est accessible : "+sFichierVersion)
    RENVOYER Vrai
FIN

```

---

### Procédure globale bExportXML

---

```

// Résumé : Exporte les données dans un fichier XML
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bExportXML ()
//
// Paramètres :
// Aucun
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si le fichier XML a bien été généré, Faux sinon
//
PROCEDURE bExportXML()

SI PAS fFichierExiste(gsXML) ALORS
    RENVOYER Faux
FIN

sSourceXML est une chaîne
sLang est une chaîne = ExtraitChaîne(sGenName(FEN_Principal.COMBO_Langue, gtabLan), 1, ";")
sLangCourt est une chaîne = ExtraitChaîne(sGenName(FEN_Principal.COMBO_Langue, gtabLan), 2,
    ".")
sFichierXML est une chaîne = fRepExe() + "\ " + FEN_Principal.SAI_Name + "\ " + FEN_Principal.
SAI_Name + "Kiosk" + FEN_Principal.SAI_Name + ".xml"
nIdFichier est un entier
nRes est un entier

sSourceXML = fChargeTexte(gsXML)

sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%id%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Name)+sLangCourt
)
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%name%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Name))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%parent_name%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
ParentName))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%category%", TexteVersXML(sGenName(FEN_Principal.COMBO_
Categories, gtabCat)))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%lang%", TexteVersXML(slang))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%logo_small%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_LogoSmall
))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%logo_original%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
LogoOriginal))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%license%", TexteVersXML(sGenName(FEN_Principal.COMBO_
Licence, gtabLic)))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%lang_small%", TexteVersXML(sLangCourt))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%subtitle%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Subtitle))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%summary%", "")
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%content%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Content))

```

```

sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%comment%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Comment))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%website_name%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
WebsiteName))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%website_url%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
WebsiteURL))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%parent_website_name%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
ParentWebsiteName))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%parent_website_url%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
ParentWebsiteURL))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%framsoft_url%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
FramasoftURL))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%support_name%", "")
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%support_url%", "")
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%changelog%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Changelog
))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%date%", TexteVersXML(DateVersChaîne(FEN_Principal.
COMBO_DateRelease, "JJ/MM/AAAA")))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%releaser%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Releaser))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%notes%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Note))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%branch%", TexteVersXML(sGenName(FEN_Principal.COMBO_
Branch, gtabBra)))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%download_url%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
DownloadURL))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%packed_file%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
PackedFile))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%packed%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Packed))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%unpacked%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_Unpacked))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%fat%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_FAT))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%fat32%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_FAT32))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%md5%", "")
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%launcher_content%", "")
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%launcher_url%", "")
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%screenshot_original%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
ScreenshotOriginal))
sSourceXML = Remplace(sSourceXML, "%screenshot_small%", TexteVersXML(FEN_Principal.SAI_
ScreenshotSmall))

// On vérifie que le fichier n'existe pas déjà
SI fFichierExiste(sFichierXML) ALORS
    SI OuiNon(Non, "Le fichier "+sFichierXML+" existe déjà.", "Souhaitez vous le remplacer?") = Non ALORS
        RENVOYER Vrai
    FIN
FIN

nidfichier = fOuvre(sFichierXML, foCréation)
nres = fEcrit(nidfichier, ssourcexml)
SI nres = -1 ALORS
    Erreur("Erreur lors de l'écriture du fichier XML", ErreurInfo(errComplet))
    RENVOYER Faux
SINON
    Info("L'exportation s'est bien déroulé", "Votre fichier est accessible : "+sFichierXML)
    RENVOYER Vrai
FIN

```

---

### Procédure globale bReadINISection

---

```

// Résumé : Lit une section du fichier INI et le place dans un tableau
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] bReadINISection (<sName> est chaîne, <sINI> est chaîne, <TabIni>)
//
// Paramètres :
// sName (chaîne) : Nom de la section à lire du .ini
// sINI (chaîne) : Nom du fichier .ini à lire
// TabIni : Le tableau qui va contenir les valeurs
// Valeur de retour :
// booléen : Vrai si la fonction s'est bien déroulé, Faux si le fichier INI n'existe pas
//
PROCEDURE bReadINISection(sName est une chaîne, sINI est une chaîne, TabIni)

```

```

SI PAS fFichierExiste(sini) ALORS
  RENVOYER Faux
FIN

i est un entier
bResult est un booléen
sValeur est un chaîne

i = 1
bresult = Vrai
svaleur = ""

TANTQUE bResult = Vrai
  sValeur = INILit(sname, "name"+i, "%NULL%", sini)
  SI sValeur = "%NULL%" ALORS
    bResult = Faux
  SINON
    TableauAjoute(TabIni, svaleur)
    i++
  FIN
FIN

RENOYER Vrai

```

---

### Procédure globale nNameToCombo

---

```

// Résumé : Transforme une chaîne en indice de combo
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] nNameToCombo (<sName> est chaîne, <TabINI>)
//
// Paramètres :
// sName (chaîne) : Le niom à transformer
// TabINI : le tableau dans lequel on recherche le nom
// Valeur de retour :
// entier : l'indice de la combo
//
PROCEDURE nNameToCombo(sName est une chaîne, TabINI)

nIndice est un entier
nIndice = TableauCherche(tabini, tcLinéairePremier, sname)

SI nIndice = -1 ALORS
  Erreur("La valeur "+sname+" n'a pas pu être trouvé dans le tableau.")
FIN

RENOYER nIndice

```

---

### Procédure globale sGenName

---

```

// Résumé : Génère une chaîne en fonction d'un indice
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] sGenName (<nId> est entier, <TabIni>)
//
// Paramètres :
// nId (entier) : L'identifiant
// TabIni : Le tableau sur lequel travailler
// Valeur de retour :
// Chaîne : Le nom en fonction de l'identifiant
//
PROCEDURE sGenName(nId est un entier, TabIni)

SI nid = -1 ALORS
  RENVOYER ""
FIN
RENOYER tabini[nid]

```

**Projet FramaGenXML****ReadAppsXML\_functions****Déclaration de ReadAppsXML\_functions**

```

////////////////////////////////////
///
//Ce programme permet de générer un fichier XML pour des applications portables
//
//Copyright (C) 2007  Leblanc Simon
//
//
//This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//
//it under the terms of the GNU General Public License as published by
//
//the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
//
//(at your option) any later version.
//
//
//This program is distributed in the hope that it will be useful,
//
//but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//
//MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
//
//GNU General Public License for more details.
//
//
//You should have received a copy of the GNU General Public License
//
//along with this program; if not, write to the Free Software
//
//Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
//
//
//The DLL files are exclude of this licence, the licence of this files is the licence
//
//of Windev (c) to PCSOFT
//
//
//You can contact me by:
//
//e-mail: contact@leblanc-simon.eu
//
//website: http://www.leblanc-simon.fr
//
////////////////////////////////////
///

CONSTANT
//*****
//** APPS MARKUPS *
//*****
gsBALISE_APPS      = "portablesoft"
gsATTR_ID          = "id"
gsATTR_NAME        = "name"

```

```

gsATTR_PARENTNAME           = "parent_name"
gsATTR_CATEGORY             = "category"
gsATTR_CATEGORYID          = "category_id"
gsATTR_LANG                 = "lang"
gsATTR_LOGO                 = "logo"
gsATTR_LOGO_SMALL          = "small"
gsATTR_LOGO_ORIGINAL        = "original"
gsATTR_LICENSES            = "licenses"
gsATTR_LICENSES_LICENSE    = "license"
gsATTR_DESC                 = "desc"
gsATTR_DESC_LANG           = "lang"
gsATTR_DESC_SUBTITLE       = "subtitle"
gsATTR_DESC_SUMMARY        = "summary"
gsATTR_DESC_COMMENT        = "comment"
gsATTR_DESC_CONTENT        = "content"
gsATTR_WEBSITE             = "website"
gsATTR_WEBSITE_NAME        = "website_name"
gsATTR_WEBSITE_URL         = "website_url"
gsATTR_WEBSITE_PARENTNAME  = "parent_website_name"
gsATTR_WEBSITE_PARENTURL   = "parent_website_url"
gsATTR_FRAMASOFTURL        = "framsoft_url"
gsATTR_SUPPORT             = "support"
gsATTR_SUPPORT_NAME        = "support_name"
gsATTR_SUPPORT_URL         = "support_url"
gsATTR_RELEASE             = "release"
gsATTR_RELEASE_CHANGELOG   = "changelog"
gsATTR_RELEASE_DATE        = "date"
gsATTR_RELEASE_RELEASESER  = "releaser"
gsATTR_RELEASE_NOTES       = "notes"
gsATTR_RELEASE_BRANCH      = "branch"
gsATTR_RELEASE_FILES       = "files"
gsATTR_RELEASE_FILES_DOWNLOADURL = "download_url"
gsATTR_RELEASE_FILES_PACKEDFILE = "packed_file"
gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES = "sizes"
gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_PACKED = "packed"
gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_UNPACKED = "unpacked"
gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_FAT = "fat"
gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_FAT32 = "fat32"
gsATTR_RELEASE_FILES_MD5   = "md5"
gsATTR_RELEASE_FILES_SOURCES = "sources"
gsATTR_RELEASE_FILES_SOURCES_LAUNCHERCONTENT = "launcher_content"
gsATTR_RELEASE_FILES_SOURCES_LAUNCHERURL = "launcher_url"
gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS = "screenshots"
gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT = "screenshot"
gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT_NAME = "name"
gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT_URLSMALL = "url_small"
gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT_URL = "url"

```

END

---

### Procédure globale ReadTag

---

```

// Résumé : Read the data in the markup indicated
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] ReadTag (<sDocXML> est chaîne, <tabMarkup>)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : The name of XML doc. NOT THE PATH, THE WINDEV NAME!
// tabMarkup : the table with all markup to access in the data
// Valeur de retour :
// chaîne : The value of data, "#null#" if the markup is not find
//
PROCEDURE ReadTag(sDocXML is string, tabMarkup)
sResult is string
iNbMarkup is int
iNbMarkup = ArrayCount(tabMarkup)
tabMarkupTmp is array of iNbMarkup string
ArrayCopy(tabMarkup, tabMarkupTmp)

```

```

i is int

IF iNbMarkup = 1 THEN
  XMLFind(sdocxml, tabMarkup[1], XMLTag)
  IF XMLFound(sDocXML) THEN
    sResult = XMLData(sdocxml)
    XMLParent(sDocXML)
  ELSE
    sresult = "#null#"
  END
ELSE
  XMLFind(sDocXML, tabMarkup[1], XMLTag)
  IF XMLFound(sDocXML) THEN
    ArrayDelete(tabMarkupTmp, 1)
    sResult = ReadTag(sDocXML, tabMarkupTmp)
    XMLParent(sDocXML)
  ELSE
    sResult = "#null#"
  END
END

RESULT sResult

```

---

**Procédure globale Win\_ReadBranch**


---

```

// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadBranch (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadBranch(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_BRANCH

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour

```

---

**Procédure globale Win\_ReadCategory**


---

```

// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadCategory (<sDocXML>)
//
// Paramètres :
// sDocXML : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
PROCEDURE Win_ReadCategory(sDocXML)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 1 string

tabTag[1] = gsATTR_CATEGORY

```

```
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadCategoryId**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadCategoryId (<sDocXML>)
//
// Paramètres :
// sDocXML : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// entier : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadCategoryId(sDocXML)
sValeurRetour is string = ""
iValeurRetour is int
tabTag is array of 1 string

tabTag[1] = gsATTR_CATEGORYID

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
iValeurRetour = sValeurRetour

RESULT iValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadChangelog**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadChangelog (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadChangelog(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_CHANGELOG

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadComment**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadComment (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
```

```
// Valeur de retour :  
// chaîne : //      Aucune  
//  
// Exemple :  
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.  
//  
PROCEDURE Win_ReadComment(sDocXML is string)  
sValeurRetour is string = ""  
tabTag is array of 2 string  
  
tabTag[1] = gsATTR_DESC  
tabTag[2] = gsATTR_DESC_COMMENT  
  
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)  
  
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadContent**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>  
// Syntaxe :  
//[ <Résultat> = ] Win_ReadContent (<sDocXML> est chaîne)  
//  
// Paramètres :  
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>  
// Valeur de retour :  
// chaîne : //      Aucune  
//  
// Exemple :  
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.  
//  
PROCEDURE Win_ReadContent(sDocXML is string)  
sValeurRetour is string = ""  
tabTag is array of 2 string  
  
tabTag[1] = gsATTR_DESC  
tabTag[2] = gsATTR_DESC_CONTENT  
  
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)  
  
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadDateRelease**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>  
// Syntaxe :  
//[ <Résultat> = ] Win_ReadDateRelease (<sDocXML> est chaîne)  
//  
// Paramètres :  
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>  
// Valeur de retour :  
// chaîne : //      Aucune  
//  
// Exemple :  
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.  
//  
PROCEDURE Win_ReadDateRelease(sDocXML is string)  
sValeurRetour is string = ""  
tabTag is array of 2 string  
  
tabTag[1] = gsATTR_RELEASE  
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_DATE  
  
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
```

```
RESULT StringToDate(sValeurRetour)
```

---

**Procédure globale Win\_ReadDownload**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadDownload (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadDownload(sDocXML is string)

sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 3 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_FILES
tabTag[3] = gsATTR_RELEASE_FILES_DOWNLOADURL

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabtag)

//XMLFind(sDocXML, gsATTR_RELEASE, XMLTag)
//IF XMLFound(sDocXML) THEN
//  xmlfind(sDocXML, gsATTR_RELEASE_FILES, xmltag)
//  if XMLFound(sDocXML) THEN
//    XMLFind(sDocXML, gsATTR_RELEASE_FILES_DOWNLOADURL, xmltag)
//    if XMLFound(sdocxml) THEN
//      sValeurRetour = XMLData(sDocXML)
//      XMLParent(sDocXML)
//    END
//  XMLParent(sDocxml)
// END
// XMLParent(sDocXML)
//END

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadFAT**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadFAT (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadFAT(sDocXML est une chaîne)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 4 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_FILES
tabTag[3] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES
tabTag[4] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_FAT
```

```
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadFAT32**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadFAT32 (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadFAT32(sDocXML est une chaîne)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 4 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_FILES
tabTag[3] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES
tabTag[4] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_FAT32

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadFile**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadFile (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadFile(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 3 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_FILES
tabTag[3] = gsATTR_RELEASE_FILES_PACKEDFILE

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadFramaUrl**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadFramaUrl (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
```

```
// Valeur de retour :  
// chaîne : //      Aucune  
//  
// Exemple :  
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.  
//  
PROCEDURE Win_ReadFramaUrl(sDocXML is string)  
sValeurRetour is string = ""  
tabTag is array of 1 string  
  
tabTag[1] = gsATTR_FRAMASOFTURL  
  
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)  
  
//IF Framasoft.net = "full-wiki engine" THEN  
// launch("sol-air missile")  
//END  
  
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadId**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>  
// Syntaxe :  
//[ <Résultat> = ] Win_ReadId (<sDocXML>)  
//  
// Paramètres :  
// sDocXML : <indiquez ici le rôle de sDocXML>  
// Valeur de retour :  
// chaîne : //      Aucune  
//  
// Exemple :  
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.  
//  
PROCEDURE Win_ReadId(sDocXML)  
sValeurRetour is string = ""  
tabTag is array of 1 string  
  
tabTag[1] = gsATTR_ID  
  
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)  
  
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadLang**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>  
// Syntaxe :  
//[ <Résultat> = ] Win_ReadLang (<sDocXML>)  
//  
// Paramètres :  
// sDocXML : <indiquez ici le rôle de sDocXML>  
// Valeur de retour :  
// chaîne : //      Aucune  
//  
// Exemple :  
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.  
//  
PROCEDURE Win_ReadLang(sDocXML)  
sValeurRetour is string = ""  
tabTag is array of 1 string  
  
tabTag[1] = gsATTR_LANG  
  
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
```

```
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadLicenses**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadLicenses (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// tableau : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadLicenses(sDocXML is string)
tabLicenses is array of 0 string

RESULT tabLicenses
```

---

**Procédure globale Win\_ReadLogoOriginal**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadLogoOriginal (<sDocXML>)
//
// Paramètres :
// sDocXML : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadLogoOriginal(sDocXML)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_LOGO
tabTag[2] = gsATTR_LOGO_ORIGINAL

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadLogoSmall**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadLogoSmall (<sDocXML>)
//
// Paramètres :
// sDocXML : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadLogoSmall(sDocXML)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_LOGO
```

```
tabTag[2] = gsATTR_LOGO_SMALL
sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)
RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadName**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadName (<sDocXML>)
//
// Paramètres :
// sDocXML : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadName(sDocXML)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 1 string

tabTag[1] = gsATTR_NAME

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

//sValeurRetour is string = ""
//
//XMLFind(sDocXML, gsATTR_NAME, XMLTag)
//IF XMLFound(sDocXML) THEN
// sValeurRetour = XMLData(sDocXML)
//END

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadNotes**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadNotes (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadNotes(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_NOTES

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadPackedSize**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
```

```
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadPackedSize (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadPackedSize(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 4 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_FILES
tabTag[3] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES
tabTag[4] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_PACKED

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadParentName**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadParentName (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadParentName(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 1 string

tabTag[1] = gsATTR_PARENTNAME

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadReleaser**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadReleaser (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadReleaser(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string
```

```

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_RELEASER

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour

```

---

### Procédure globale Win\_ReadScreenshots

---

```

// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadScreenshots (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// tableau : // Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadScreenshots(sDocXML is string)
tabValeurRetour is array of 0 by 3 string
bMoreParent is boolean = False
bFirst is boolean = True
tabTag1 is array of 1 string
tabTag2 is array of 1 string
tabTag3 is array of 1 string

tabTag1[1] = gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT_URL
tabTag2[1] = gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT_URLSMALL
tabTag3[1] = gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT_NAME

XMLFind(sDocXML, gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS, XMLTag)
IF XMLFound(sDocXML) THEN
    XMLFind(sDocXML, gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT, XMLTag)
    WHILE XMLFound(sDocXML)
        bfirst = False
        ArrayAddLine(tabValeurRetour, ReadTag(sDocXML, tabTag1), ReadTag(sDocXML, tabTag2),
            ReadTag(sDocXML, tabTag3))
        XMLFind(sDocXML, gsATTR_RELEASE_SCREENSHOTS_SCREENSHOT, XMLTag)
    END
    XMLParent(sDocXML)
END
XMLParent(sDocXML)

IF PAS bFirst THEN
    XMLParent(sDocXML)
END

RESULT tabValeurRetour

```

---

### Procédure globale Win\_ReadSiteName

---

```

// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSiteName (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : // Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//

```

```
PROCEDURE Win_ReadSiteName(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_WEBSITE
tabTag[2] = gsATTR_WEBSITE_NAME

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadSiteParentName**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSiteParentName (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadSiteParentName(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_WEBSITE
tabTag[2] = gsATTR_WEBSITE_PARENTNAME

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadSiteParentUrl**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSiteParentUrl (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadSiteParentUrl(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_WEBSITE
tabTag[2] = gsATTR_WEBSITE_PARENTURL

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadSiteUrl**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSiteUrl (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadSiteUrl(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_WEBSITE
tabTag[2] = gsATTR_WEBSITE_URL

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadSubtitle**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSubtitle (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadSubtitle(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_DESC
tabTag[2] = gsATTR_DESC_SUBTITLE

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

**Procédure globale Win\_ReadSummary**

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSummary (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadSummary(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string
```

```
tabTag[1] = gsATTR_DESC
tabTag[2] = gsATTR_DESC_SUMMARY

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

### Procédure globale Win\_ReadSupportName

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSupportName (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadSupportName(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_SUPPORT
tabTag[2] = gsATTR_SUPPORT_NAME

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

### Procédure globale Win\_ReadSupportUrl

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadSupportUrl (<sDocXML> est chaîne)
//
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadSupportUrl(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 2 string

tabTag[1] = gsATTR_SUPPORT
tabTag[2] = gsATTR_SUPPORT_URL

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```

---

### Procédure globale Win\_ReadUnpackedSize

---

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Win_ReadUnpackedSize (<sDocXML> est chaîne)
//
```

```
// Paramètres :
// sDocXML (chaîne) : <indiquez ici le rôle de sDocXML>
// Valeur de retour :
// chaîne : //      Aucune
//
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Win_ReadUnpackedSize(sDocXML is string)
sValeurRetour is string = ""
tabTag is array of 4 string

tabTag[1] = gsATTR_RELEASE
tabTag[2] = gsATTR_RELEASE_FILES
tabTag[3] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES
tabTag[4] = gsATTR_RELEASE_FILES_SIZES_UNPACKED

sValeurRetour = ReadTag(sDocXML, tabTag)

RESULT sValeurRetour
```


## Partie 2



### Description des fenêtres


## Fenêtre FEN\_Principal


Image

The screenshot shows the 'FramaGenXML' application window with the 'Général' tab selected. The window contains a menu bar with 'Fichier' and '?'. Below the menu bar are three tabs: 'Général', 'Release', and 'Code'. The main area is a form with the following fields:

- Nom de l'application portable:
- Nom de l'application mère:
- Catégorie:  ▼
- Langue:  ▼
- Logo:
- Logo (miniature):
- Licence:  ▼ 
- Description rapide:
- Description:  ▲ ▼
- Commentaire:  ▲ ▼
- Nom du site Internet:
- Adresse du site Internet:
- Nom du site Internet mère:
- Adresse du site Internet mère:
- Notice sur Framasoft:

On the right side of the form, there are two buttons: 'Exporter en XML'  and 'Exporter le code' .





## Fenêtre FEN\_Principal

### Informations générales

FEN_Principal	
---------------	--

<b>Fichier physique</b>	C:\Mes Projets\FramaGenXML\FEN_Principal.wdw
<b>Créé par</b>	LEBLANC
<b>Date de création</b>	07/06/2007 17:19:36
<b>Dernière modification par</b>	LEBLANC
<b>Date dernière modification</b>	21/06/2007 18:47:27
<b>Titre</b>	FR: FramaGenXML
<b>Type fenêtre</b>	Fenêtre libre
<b>Mode ouverture</b>	Centrée par rapport à la mère

#### Note pour le dossier

FR:
FR:

Position X	0	Position Y	0	Largeur	880
Hauteur	579				

Visible	<input checked="" type="radio"/>	Barre de titre	<input checked="" type="radio"/>	Menu système	<input checked="" type="radio"/>
Icone réduction	<input checked="" type="radio"/>	Icone agrandissement	<input type="radio"/>	Icone aide ctx.	<input type="radio"/>
Barre de message	<input type="radio"/>	Détourer le fond	<input type="radio"/>	Mode 9 images	<input type="radio"/>
Redimensionnable	<input type="radio"/>	Avec grip	<input checked="" type="radio"/>	Grip dans image	<input type="radio"/>
Déplace/fond	<input checked="" type="radio"/>	Sauve position	<input checked="" type="radio"/>	Ascenseur auto.	<input type="radio"/>
Gestion grande police	<input checked="" type="radio"/>	Menu look XP	<input checked="" type="radio"/>	Thème XP	<input checked="" type="radio"/>
Ctx. HF indép.	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Etat initial	Actif
Clic droit	
Curseur survol	0
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>








Fichier aide ctx.	
-------------------	--

Opacité	100
Type cadre	Double

Valide auto.	0
Bouton auto.	
Lib. + tps restant	Oui
Groupe MDI	
M.C.U.	Oui
Anim. Ouverture	0
Anim. Fermeture	0
Durée Anim. Ouverture	100
Durée Anim. Fermeture	50
Adapte Taille contenu	Non
Assombri quand inactif	Oui

Image	
Image fond	FR:
Icone	C:\Mes Projets\FramaGenXML\logo2.ico
Image poignée	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Resize_ActivVISTA.gif

### Statistiques de la fenêtre

	Champ de saisie	28		Bouton	2
	Image	1		Combo	5
	Onglet	1		Option de menu	9
	Volet (Onglet)	3			

Nombre d'éléments dans la fenêtre : 49

## Fenêtre FEN\_Principal

## Informations sur les champs

### Fenêtre : FEN\_Principal

Champ de saisie

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vi	Etat	To	Type	Mu	Fo	Mo	Sa	Mi	NU	Sa	Eff	Fin	Dé	Dé	As	As
SAI_Changelog	12	94	723	50	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
SAI_Comment	12	318	723	43	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
SAI_Communaute	12	148	467	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Content	12	260	723	52	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
SAI_DownloadURL	12	234	478	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Exe	12	36	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_FAT	12	346	247	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Numériq								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_FAT32	12	374	247	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Numériq								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Folder	12	92	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_FramasoftURL	12	479	447	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_LogoOriginal	12	148	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_LogoSmall	12	176	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Name	12	36	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Note	12	178	723	50	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SAI_Packed	12	290	247	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Numériq								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_PackedFile	12	262	398	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_ParentName	12	64	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_ParentWebsiteNa	12	423	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_ParentWebsiteU	12	451	447	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Releaser	12	66	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_ScreenshotOrigin	12	402	398	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_ScreenshotSmall	12	430	398	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Subtitle	12	232	723	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Unpacked	12	318	247	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Numériq								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_Version	12	64	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_VersionLanceur	12	120	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_WebsiteName	12	367	300	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
SAI_WebsiteURL	12	395	447	22	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Texte								<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			

Bouton

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	To	Type
BTN_Exporter_en_XM	747	36	120	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
BTN_Exporter_le_code	748	66	120	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal

Image

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	Av	Pri	An	Av
IMG_AjoutLicence	323	208	16	16	0	<input type="checkbox"/>	Actif	<input checked="" type="radio"/>			

Combo

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	To	Fic	Pa	Lis	Av	Sai	Sai	NU	Bu	Dé
COMBO_Branch	12	150	300	22	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBO_Categories	12	92	300	22	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBO_DateRelease	12	36	300	24	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBO_Langue	12	120	300	22	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
COMBO_Licence	12	204	300	22	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	

Onglet

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	To	Pos.	Vo	Nb.
ONG_Onglet1	6	6	735	506	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Actif	<input type="checkbox"/>	haut		0

**Fenêtre : FEN\_Principal**

Bouton : BTN\_Exporter\_en\_XML

Note pour le dossier							
FR:							
FR:							
Libellé	FR: Exporter en XML						
Ordre navigation	35						
Curseur survol	0						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Image	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\VST01390-16-5.png						
Nb. états image	5						
Image fond	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\Btn_Std_ActivVISTA.png						
Nb. états fond	5						
Etirement de l'image de fond	Largeur et hauteur						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : BTN\_Exporter\_le\_code

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	
Libellé	FR: Exporter le code
Ordre navigation	36
Curseur survol	0
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>
Image	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\VST01390-16-5.png
Nb. états image	5
Image fond	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\Btn_Std_ActivVISTA.png
Nb. états fond	5
Etirement de l'image de fond	Largeur et hauteur
Ancrage	<Aucun>
Taux anc. droite	1000
Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000
Taux anc. hauteur	1000

Combo : ONG\_Onglet1.COMBO\_Branch

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	
Libellé	FR: Branche
Ordre navigation	20
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Util. gLien pour valeur	Non
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>
Cadrage horz.	Gauche
Orientation verticale	Non
Hauteur liste	0
Largeur liste	140
Larg. déroulée perso.	Non
Hauteur ligne	15
Position X interne	172
Largeur interne	140
Numéro aide	0
Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: α
Redimensionnable	Oui
Mémoire la taille	Oui
Historique des saisies	Non
Historique des sélections	Non
gLienActive	Oui
Valeur persistante	Non

Fichier parcouru	0						
1ère ligne perso.	Non						
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Combo : ONG\_Onglet1.COMBO\_Categories

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Catégorie
Ordre navigation	3
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Util. gLien pour valeur	Non
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Orientation verticale	Non
Hauteur liste	0
Largeur liste	140
Larg. déroulée perso.	Non
Hauteur ligne	15
Position X interne	172
Largeur interne	140

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: α
Redimensionnable	Oui
Mémorise la taille	Oui
Historique des saisies	Non
Historique des sélections	Non
gLienActive	Oui
Valeur persistante	Non

Fichier parcouru	0						
1ère ligne perso.	Non						
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Combo : ONG\_Onglet1.COMBO\_DateRelease

Note pour le dossier			
FR:			
FR:			
Libellé	FR: Date de la release		
Ordre navigation	18		
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Fenêtre Popup	FenCalendrier		
Util. gLien pour valeur	Oui		
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>		
Cadrage horz.	Gauche		
Orientation verticale	Non		
Hauteur liste	152		
Largeur liste	140		
Larg. déroulée perso.	Non		
Hauteur ligne	15		
Position X interne	172		
Largeur interne	140		
Numéro aide	0		
Taille de saisie	0		
Masque saisie	FR: α		
Redimensionnable	Non		
Mémorise la taille	Non		
Historique des saisies	Non		
Historique des sélections	Non		
gLienActive	Oui		
Valeur persistante	Non		
Fichier parcouru	0		
1ère ligne perso.	Non		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Combo : ONG\_Onglet1.COMBO\_Langue

Note pour le dossier			
FR:			
FR:			
Libellé	FR: Langue		
Ordre navigation	4		
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Util. gLien pour valeur	Non		
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>		
Cadrage horz.	Gauche		
Orientation verticale	Non		
Hauteur liste	0		
Largeur liste	140		

Larg. déroulée perso.	Non						
Hauteur ligne	15						
Position X interne	172						
Largeur interne	140						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: α						
Redimensionnable	Oui						
Mémorise la taille	Oui						
Historique des saisies	Non						
Historique des sélections	Non						
gLienActive	Oui						
Valeur persistante	Non						
Fichier parcouru	0						
1ère ligne perso.	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Combo : ONG\_Onglet1.COMBO\_Licence

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Licence
Ordre navigation	7
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Util. gLien pour valeur	Non
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Orientation verticale	Non
Hauteur liste	0
Largeur liste	140
Larg. déroulée perso.	Non
Hauteur ligne	15
Position X interne	172
Largeur interne	140

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: α
Redimensionnable	Oui
Mémorise la taille	Oui
Historique des saisies	Non
Historique des sélections	Non
gLienActive	Oui
Valeur persistante	Non

Fichier parcouru	0
1ère ligne perso.	Non

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Image : ONG\_Onglet1.IMG\_AjoutLicence

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Valeur initiale	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\VST01043-16-5.png
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non

Cadrage horz.	Gauche
Cadrage vert.	Haut

Numéro aide	0
-------------	---

Mode 9 images	Non
---------------	-----

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Onglet : ONG\_Onglet1

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: &Onglet
Valeur initiale	1
Ordre navigation	16
Curseur survol	0
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Numéro aide	0
-------------	---

Valeur persistante	Oui
--------------------	-----

Image	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Tab_ActivVISTA.gif
Nb. états image	1
Image 3 images	Oui

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Changelog

Note pour le dossier							
FR:							
FR:							
Libellé	FR: Changelog						
Ordre navigation	17						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Touche TAB	Oui						
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>						
Cadrage horz.	Gauche						
Position X interne	172						
Largeur interne	563						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Comment

Note pour le dossier	
FR:	
FR:	
Libellé	FR: Commentaire
Ordre navigation	10
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>
Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	563
Numéro aide	0
Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro		Non					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Communaute

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Site de développement
Ordre navigation	34
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	307

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Content

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Description
Ordre navigation	9
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	563

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0

Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_DownloadURL

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Adresse de téléchargement						
Ordre navigation	22						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Touche TAB	Oui						
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>						
Cadrage horz.	Gauche						
Position X interne	172						
Largeur interne	318						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Exe

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Nom de l'exécutable
Ordre navigation	30
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172

Largeur interne	140						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_FAT

<b>Note pour le dossier</b>							
FR:							
FR:							

Libellé	FR: Taille en FAT (en Mo)						
Ordre navigation	26						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Touche TAB	Oui						
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>						
Cadrage horz.	Droite						
Position X interne	172						
Largeur interne	87						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: ¤MoneySystemMask						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_FAT32

Note pour le dossier	
FR:	
FR:	
Libellé	FR: Taille en FAT32 (en Mo)
Ordre navigation	27
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>
Cadrage horz.	Droite
Position X interne	172
Largeur interne	87
Numéro aide	0
Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: ¤MoneySystemMask
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non
Gestion Euro	Non
Ancrage	<Aucun>
Taux anc. droite	1000
Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000
Taux anc. hauteur	1000

○ Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Folder

Note pour le dossier	
FR:	
FR:	
Libellé	FR: Dossier de l'exécutable
Ordre navigation	32
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	140
Numéro aide	0
Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non
Gestion Euro	Non

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_FramasoftURL

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Notice sur Framasoft
Ordre navigation	15
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	287

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_LogoOriginal

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Logo
Ordre navigation	5
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	140

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>

Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_LogoSmall

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Logo (miniature)
Ordre navigation	6
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	140

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Name

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Nom de l'application portable
Ordre navigation	1
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172

Largeur interne	140		
Numéro aide	0		
Taille de saisie	0		
Masque saisie	FR: 0		
Mode ellipse	<Aucun>		
Avec focus	Oui		
Historique des saisies	Non		
Valeur persistante	Non		
Gestion Euro	Non		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Note

<b>Note pour le dossier</b>			
FR:			
FR:			

Libellé	FR: Note		
Ordre navigation	21		
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Touche TAB	Oui		
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>		
Cadrage horz.	Gauche		
Position X interne	172		
Largeur interne	563		
Numéro aide	0		
Taille de saisie	0		
Masque saisie	FR: 0		
Mode ellipse	<Aucun>		
Avec focus	Oui		
Historique des saisies	Non		
Valeur persistante	Non		
Gestion Euro	Non		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Packed

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Taille de l'archive (en Mo)
Ordre navigation	24
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Droite
Position X interne	172
Largeur interne	87

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: ¤MoneySystemMask
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage	<Aucun>
---------	---------

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

○ Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_PackedFile

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Nom du paquet
Ordre navigation	23
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	238

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro		Non					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_ParentName

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Nom de l'application mère
Ordre navigation	2
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	140

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_ParentWebsiteName

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Nom du site Internet mère
Ordre navigation	13
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	140

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
------------------	---

Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage	<Aucun>
---------	---------

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_ParentWebsiteURL

**Note pour le dossier**

FR:

FR:

Libellé	FR: Adresse du site Internet mère
Ordre navigation	14
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	287

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage	<Aucun>
---------	---------

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Releaser

**Note pour le dossier**

FR:

FR:

Libellé	FR: Développeur de la release
Ordre navigation	19
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche						
Position X interne	172						
Largeur interne	140						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_ScreenshotOriginal

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Screenshot						
Ordre navigation	28						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Touche TAB	Oui						
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>						
Cadrage horz.	Gauche						
Position X interne	172						
Largeur interne	238						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_ScreenshotSmall

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Screenshot (miniature)
Ordre navigation	29
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	238

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Subtitle

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Description rapide
Ordre navigation	8
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	563

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro		Non					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Unpacked

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Taille décompressé (en Mo)
Ordre navigation	25
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>

Cadrage horz.	Droite
Position X interne	172
Largeur interne	87

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: ¤MoneySystemMask
Mode ellipse	<Aucun>
Avec focus	Oui
Historique des saisies	Non
Valeur persistante	Non

Gestion Euro	Non
--------------	-----

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_Version

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Version de l'exécutable
Ordre navigation	31
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Touche TAB	Oui

Cadrage horz.	Gauche
Position X interne	172
Largeur interne	140

Numéro aide	0
-------------	---

Taille de saisie	0
Masque saisie	FR: 0

Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_VersionLanceur

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Version du lanceur						
Ordre navigation	33						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Touche TAB	Oui						
Cadrage horz.	Gauche						
Position X interne	172						
Largeur interne	140						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_WebsiteName

<b>Note pour le dossier</b>	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Nom du site Internet			
Ordre navigation	11			
Curseur survol	0			
Synchro Infos Partagées	Non			
Touche TAB	Oui			
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>			
Cadrage horz.	Gauche			
Position X interne	172			

Largeur interne	140						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Champ de saisie : ONG\_Onglet1.SAI\_WebsiteURL

<b>Note pour le dossier</b>							
FR:							
FR:							

Libellé	FR: Adresse du site Internet						
Ordre navigation	12						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Touche TAB	Oui						
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>						
Cadrage horz.	Gauche						
Position X interne	172						
Largeur interne	287						
Numéro aide	0						
Taille de saisie	0						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Avec focus	Oui						
Historique des saisies	Non						
Valeur persistante	Non						
Gestion Euro	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

## Fenêtre FEN\_Principal

### Informations sur les menus

**Menu fenêtre**

Nom des options

OPT\_File (1)  
     OPT\_Ouvrir (2)  
     -----  
     OPT\_Quitter (3)  
 OPT\_\_1 (5)  
     OPT\_A\_propos (6)

Libellé des options : Français

Fichier	&Ouvrir...	Ctrl+O
	-----	
	&Quitter	Alt+F4
?	A propos ...	

**Menu contextuel : 'MENU\_MenuContextuel1'**

Nom des options

OPT\_Option1 (8)

Libellé des options : Français

OPT\_Option1

## Fenêtre FEN\_Principal

Code de la fenêtre

### Déclarations globales de FEN\_Principal

```
////////////////////////////////////  
///  
//Ce programme permet de générer un fichier XML pour des applications portables  
//  
//Copyright (C) 2007 Leblanc Simon  
//  
//  
//  
//This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
//  
//it under the terms of the GNU General Public License as published by  
//  
//the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
//  
//(at your option) any later version.  
//  
//  
//  
//This program is distributed in the hope that it will be useful,  
//  
//but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
//  
//MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
//  
//GNU General Public License for more details.  
//  
//  
//  
//You should have received a copy of the GNU General Public License  
//  
//along with this program; if not, write to the Free Software  
//  
//Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA  
//  
//  
//The DLL files are exclude of this licence, the licence of this files is the licence  
//  
//of Windev (c) to PCSOFT  
//  
//  
//You can contact me by:  
//  
//e-mail: contact@leblanc-simon.eu  
//  
//website: http://www.leblanc-simon.fr  
//  
////////////////////////////////////  
///  
  
gbFirst est un booléen = Vrai  
gbFirst2 est un booléen = Vrai
```

## Fenêtre FEN\_Principal

## Code des champs

## Sélection du menu de \_Menu.OPT\_\_1.OPT\_A\_propos

```
Ouvre (Fen_APropos)
```

## Sélection du menu de \_Menu.OPT\_File.OPT\_Ouvrir

```
sFichierXML est une chaîne
sfichierxml = fSélecteur (fRepExe (), "", "Sélection du fichier XML", "Fichier XML"+TAB+"*.xml", "",
fseOuvre)
```

```
SI sFichierXML <> "" ALORS
  SI bChargeXML (sFichierXML) ALORS
    Info ("Fichier XML chargé")
  FIN
FIN
```

## Sélection du menu de \_Menu.OPT\_File.OPT\_Quitter

```
FinProgramme ()
```

## Clic sur BTN\_Exporter\_en\_XML

```
SI PAS bCreateDir () ALORS
  Erreur ("Création des répertoires impossible!")
  RETOUR
FIN
bExportXML ()
```

## Clic sur BTN\_Exporter\_le\_code

```
SI PAS bCreateDir () ALORS
  Erreur ("Création des répertoires impossible!")
  RETOUR
FIN
SI PAS bExportINI () ALORS
  Info ("Export INI, echec")
FIN
SI PAS bExportNSIS () ALORS
  Info ("Export NSIS, echec")
FIN
SI PAS bExportReadMe () ALORS
  Info ("Export ReadMe, echec")
FIN
SI PAS bExportVersion () ALORS
  Info ("Export Version, echec")
FIN
SI PAS bExportRacineReadMe () ALORS
  Info ("Export ReadMe Racine, echec")
FIN
```

## Initialisation de COMBO\_Branch

```
bCompleteCombo ("FEN_Principal.COMBO_Branch", gtabBra)
```

## Initialisation de COMBO\_Categories

```
bCompleteCombo ("FEN_Principal.COMBO_Categories", gtabCat)
```

---

#### Initialisation de COMBO\_DateRelease

---

```
// La valeur de la combo correspond au jour sélectionné au format AAAAMMJJ  
// ex : COMBO_DATE = 20040710  
  
// par défaut : date du jour  
dDate est une Date  
ListeAjoute (MoiMême, gLien (dDate) + DateVersChaîne (dDate))  
ListeSelectPlus (MoiMême, 1)
```

---

#### Initialisation de COMBO\_Langue

---

```
bCompleteCombo ("FEN_Principal.COMBO_Langue", gtabLan)
```

---

#### Initialisation de COMBO\_Licence

---

```
bCompleteCombo ("FEN_Principal.COMBO_Licence", gtabLic)
```

---

#### Sortie de SAI\_DownloadURL

---

```
SI gbfirst2 = Vrai ALORS  
  nPos est un entier = Position (MoiMême, "/", 0, DepuisFin)  
  sChaine est une chaîne = Droite (MoiMême, Taille (MoiMême) - npos)  
  FEN_Principal.SAI_PackedFile = sChaine  
  gbfirst2 = Faux  
FIN
```

---


#### Sortie de SAI\_Name

---

```
SI gbfirst = Vrai ALORS  
  bCompleteData (MoiMême..Valeur)  
  gbFirst = Faux  
FIN
```

## Fenêtre FenCalendrier

### Image



## Fenêtre FenCalendrier

### Informations générales

<b>FenCalendrier</b>	
<b>Fichier physique</b>	C:\Mes Projets\FramaGenXML\FenCalendrier.wdw
<b>Date de création</b>	29/09/2003 11:35:37
<b>Dernière modification par</b>	LEBLANC
<b>Date dernière modification</b>	09/06/2007 12:28:13
<b>Titre</b>	FR,GB:
<b>Type fenêtre</b>	Fenêtre libre
<b>Mode ouverture</b>	Centrée par rapport à la mère

#### Note pour le dossier

FR,GB:
FR,GB:





Position X	0	Position Y	0	Largeur	184
Hauteur	202				

Visible	<input checked="" type="radio"/>	Barre de titre	<input type="checkbox"/>	Menu système	<input checked="" type="radio"/>
Icone réduction	<input checked="" type="radio"/>	Icone agrandissement	<input type="checkbox"/>	Icone aide ctx.	<input type="checkbox"/>
Barre de message	<input type="checkbox"/>	Détourer le fond	<input type="checkbox"/>	Mode 9 images	<input type="checkbox"/>
Redimensionnable	<input type="checkbox"/>	Avec grip	<input checked="" type="radio"/>	Grip dans image	<input type="checkbox"/>
Déplace/fond	<input type="checkbox"/>	Sauve position	<input type="checkbox"/>	Ascenseur auto.	<input type="checkbox"/>
Gestion grande police	<input checked="" type="radio"/>	Menu look XP	<input checked="" type="radio"/>	Thème XP	<input type="checkbox"/>
Ctx. HF indép.	<input type="checkbox"/>				

Etat initial	Actif
Clic droit	

Curseur survol	0
Menu contextuel	
Fichier aide ctx.	
Opacité	100
Type cadre	Double
Valide auto.	0
Bouton auto.	
Lib. + tps restant	Oui
Groupe MDI	
M.C.U.	Oui
Anim. Ouverture	0
Anim. Fermeture	0
Durée Anim. Ouverture	100
Durée Anim. Fermeture	50
Adapte Taille contenu	Non
Assombri quand inactif	Oui
Image	
Image fond	FR,GB:
Icone	
Image poignée	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Resize_ActivVISTA.gif

### Statistiques de la fenêtre

	Libellé	11		Bouton	45
	Forme	2		Option de menu	1

Nombre d'éléments dans la fenêtre : 59

## Fenêtre FenCalendrier

### Informations sur les champs

#### Fenêtre : FenCalendrier

Libellé

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	Cadrage	Cadrage	Fo	An
CadreFond	1	1	175	191	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
CadreMois	2	2	173	22	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
CadreWE	128	50	41	117	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
J1	8	29	18	16	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		
J2	32	29	18	16	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		
J3	56	29	18	16	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		
J4	80	29	18	16	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		
J5	104	29	18	16	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		
J6	128	29	18	16	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		
J7	152	29	18	16	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		
L_MOIS_ANNEE	32	3	112	20	0	<input type="radio"/>	Actif	Centre	Centre		

Bouton

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	To	Type
BTCEJOUR	6	170	78	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
Bouton1	5	3	24	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
Bouton2	147	3	24	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J1_1	8	51	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J1_2	32	51	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J1_3	56	51	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J1_4	80	51	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J1_5	104	51	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J1_6	128	51	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J1_7	151	51	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J2_1	8	70	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J2_2	32	70	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J2_3	56	70	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J2_4	80	70	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J2_5	104	70	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J2_6	128	70	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J2_7	151	70	18	21	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J3_1	8	89	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J3_2	32	89	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J3_3	56	89	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J3_4	80	89	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J3_5	104	89	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J3_6	128	89	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J3_7	151	89	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J4_1	8	108	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J4_2	32	108	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J4_3	56	108	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J4_4	80	108	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J4_5	104	108	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J4_6	128	108	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J4_7	151	108	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J5_1	8	127	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J5_2	32	127	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J5_3	56	127	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J5_4	80	127	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J5_5	104	127	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J5_6	128	127	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J5_7	151	127	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J6_1	8	146	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J6_2	32	146	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J6_3	56	146	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J6_4	80	146	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J6_5	104	146	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J6_6	128	146	18	20	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
J6_7	151	146	18	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal

Forme

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	To
FRMSEP	8	48	161	2	0	<input type="radio"/>	Actif	
FRMSEP1	8	168	161	2	0	<input type="radio"/>	Actif	

**Fenêtre : FenCalendrier**

Bouton : BTCEJOUR

**Note pour le dossier**

FR,GB:
FR,GB:

Libellé	FR: Aujourd'hui GB: Today
Ordre navigation	45
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1
Nb. états fond	1
Etirement de l'image de fond	<Aucun>

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : Bouton1

**Note pour le dossier**

FR,GB:
FR,GB:

Libellé	FR,GB: «
Ordre navigation	1
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1
Image fond	FR,GB: C:\Mes Projets\FramaGenXML\Btn_Brw_ActivVISTA.png
Nb. états fond	5
Etirement de l'image de fond	Largeur

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : Bouton2

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: »		
Ordre navigation	2		
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur		
On/Off	Non		
Numéro aide	0		
Animée par défaut	Oui		
Mode ellipse	<Aucun>		
Nb. états image	1		
Image fond	FR,GB: C:\Mes Projets\FramaGenXML\Btn_Brw_ActivVISTA.png		
Nb. états fond	5		
Etirement de l'image de fond	Largeur		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : CadreFond

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Numéro aide	0		
Mode ellipse	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : CadreMois

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Numéro aide	0		
Mode ellipse	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : CadreWE

<b>Note pour le dossier</b>							
FR,GB:							
FR,GB:							
Curseur survol		0					
Synchro Infos Partagées		Non					
Numéro aide		0					
Mode ellipse		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Forme : FRMSEP

<b>Note pour le dossier</b>							
FR,GB:							
FR,GB:							
Sens		Horizontal					
Numéro aide		0					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Forme : FRMSEP1

<b>Note pour le dossier</b>							
FR,GB:							
FR,GB:							
Sens		Horizontal					
Numéro aide		0					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : J1

<b>Note pour le dossier</b>							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR: Lu GB: Mo						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Numéro aide	0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J1\_1

<b>Note pour le dossier</b>							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	3						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J1\_2

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	
Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	4
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1				
Nb. états fond	1				
Etirement de l'image de fond	<Aucun>				
Ancrage		<Aucun>			
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000
		Taux anc. hauteur	1000		

Bouton : J1\_3

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	5
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1				
Nb. états fond	1				
Etirement de l'image de fond	<Aucun>				

Ancrage		<Aucun>			
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000
		Taux anc. hauteur	1000		

Bouton : J1\_4

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	6
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1				
Nb. états fond	1				
Etirement de l'image de fond	<Aucun>				

Ancrage		<Aucun>			
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000
		Taux anc. hauteur	1000		

○ Bouton : J1\_5

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	7						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Bouton : J1\_6

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	8						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J1\_7

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: 00		
Ordre navigation	9		
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur		
On/Off	Non		
Numéro aide	0		
Animée par défaut	Oui		
Mode ellipse	<Aucun>		
Nb. états image	1		
Nb. états fond	1		
Etirement de l'image de fond	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : J2

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR: Ma ----- GB: Tu		
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Numéro aide	0		
Mode ellipse	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J2\_1

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: 00		
Ordre navigation	10		
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur		
On/Off	Non		
Numéro aide	0		
Animée par défaut	Oui		
Mode ellipse	<Aucun>		

Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J2\_2

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	11
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1			
Nb. états fond	1			
Etirement de l'image de fond	<Aucun>			

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J2\_3

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	12
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1			
Nb. états fond	1			
Etirement de l'image de fond	<Aucun>			

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J2\_4

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	13						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J2\_5

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	14						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J2\_6

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	15						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J2\_7

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	16						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : J3

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR: Me GB: We						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Numéro aide	0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J3\_1

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	17						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J3\_2

Note pour le dossier	
FR,GB:	
FR,GB:	
Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	18
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J3\_3

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	19
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1					
Nb. états fond	1					
Etirement de l'image de fond	<Aucun>					

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J3\_4

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	20
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1					
Nb. états fond	1					
Etirement de l'image de fond	<Aucun>					

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J3\_5

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		21					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J3\_6

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		22					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J3\_7

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: 00		
Ordre navigation	23		
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur		
On/Off	Non		
Numéro aide	0		
Animée par défaut	Oui		
Mode ellipse	<Aucun>		
Nb. états image	1		
Nb. états fond	1		
Etirement de l'image de fond	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : J4

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR: Je GB: Th		
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Numéro aide	0		
Mode ellipse	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J4\_1

Note pour le dossier			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: 00		
Ordre navigation	24		
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur		
On/Off	Non		
Numéro aide	0		
Animée par défaut	Oui		
Mode ellipse	<Aucun>		

Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J4\_2

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	25
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1					
Nb. états fond	1					
Etirement de l'image de fond	<Aucun>					

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J4\_3

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	26
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1					
Nb. états fond	1					
Etirement de l'image de fond	<Aucun>					

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J4\_4

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		27					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J4\_5

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		28					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J4\_6

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	29						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J4\_7

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	30						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : J5

Note pour le dossier	
FR,GB:	
FR,GB:	
Libellé	FR: Ve GB: Fr
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Numéro aide	0
Mode ellipse	<Aucun>
Ancrage	<Aucun>
Taux anc. droite	1000
Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000
Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J5\_1

Note pour le dossier	
FR,GB:	
FR,GB:	
Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	31
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>
Nb. états image	1
Nb. états fond	1
Etirement de l'image de fond	<Aucun>
Ancrage	<Aucun>
Taux anc. droite	1000
Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000
Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J5\_2

Note pour le dossier	
FR,GB:	
FR,GB:	
Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	32
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Bouton : J5\_3

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	33
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1					
Nb. états fond	1					
Etirement de l'image de fond	<Aucun>					

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Bouton : J5\_4

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	34
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1					
Nb. états fond	1					
Etirement de l'image de fond	<Aucun>					

Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J5\_5

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	35						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J5\_6

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé	FR,GB: 00						
Ordre navigation	36						
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J5\_7

<b>Note pour le dossier</b>			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: 00		
Ordre navigation	37		
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur		
On/Off	Non		
Numéro aide	0		
Animée par défaut	Oui		
Mode ellipse	<Aucun>		
Nb. états image	1		
Nb. états fond	1		
Etirement de l'image de fond	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : J6

<b>Note pour le dossier</b>			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: Sa		
Curseur survol	0		
Synchro Infos Partagées	Non		
Numéro aide	0		
Mode ellipse	<Aucun>		
Ancrage	<Aucun>		
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000
Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J6\_1

<b>Note pour le dossier</b>			
FR,GB:			
FR,GB:			
Libellé	FR,GB: 00		
Ordre navigation	38		
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur		
On/Off	Non		
Numéro aide	0		
Animée par défaut	Oui		
Mode ellipse	<Aucun>		

Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J6\_2

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	39
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1			
Nb. états fond	1			
Etirement de l'image de fond	<Aucun>			

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J6\_3

<b>Note pour le dossier</b>	
FR,GB:	
FR,GB:	

Libellé	FR,GB: 00
Ordre navigation	40
Curseur survol	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur
On/Off	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1			
Nb. états fond	1			
Etirement de l'image de fond	<Aucun>			

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J6\_4

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		41					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J6\_5

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		42					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J6\_6

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		43					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : J6\_7

Note pour le dossier							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR,GB: 00					
Ordre navigation		44					
Curseur survol		C:\Mes Projets\FramaGenXML\Main.cur					
On/Off		Non					
Numéro aide		0					
Animée par défaut		Oui					
Mode ellipse		<Aucun>					
Nb. états image		1					
Nb. états fond		1					
Etirement de l'image de fond		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Libellé : J7

<b>Note pour le dossier</b>							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR: Di					
		GB: Su					
Curseur survol		0					
Synchro Infos Partagées		Non					
Numéro aide		0					
Mode ellipse		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

○ Libellé : L\_MOIS\_ANNEE

<b>Note pour le dossier</b>							
FR,GB:							
FR,GB:							
Libellé		FR: Septembre 2003					
		GB: September 2003					
Curseur survol		0					
Synchro Infos Partagées		Non					
Numéro aide		0					
Mode ellipse		<Aucun>					
Ancrage		<Aucun>					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

## Fenêtre FenCalendrier

## Code de la fenêtre

## Déclarations globales de FenCalendrier

```

////////////////////////////////////
///

//Ce programme permet de générer un fichier XML pour des applications portables
//
//Copyright (C) 2007 Leblanc Simon
//
//
//
//This program is free software; you can redistribute it and/or modify
//
//it under the terms of the GNU General Public License as published by
//
//the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
//
//
//(at your option) any later version.
//
//
//
//This program is distributed in the hope that it will be useful,
//
//but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//
//MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
//
//GNU General Public License for more details.
//
//
//
//You should have received a copy of the GNU General Public License
//
//along with this program; if not, write to the Free Software
//
//Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
//
//
//
//The DLL files are exclude of this licence, the licence of this files is the licence
//
//of Windev (c) to PCSOFT
//
//
//
//You can contact me by:
//
//e-mail: contact@leblanc-simon.eu
//
//website: http://www.leblanc-simon.fr
//
////////////////////////////////////
///

//--- Fenêtre Popup ---
// Ajouter en paramètres à cette procédure les valeurs nécessaires à l'initialisation
// de cette fenêtre.
// Dans le cas d'une Combo avec Popup, le paramètre ValeurCourante contient la
// valeur sélectionnée de la Combo.
//
// Pour renvoyer une valeur à la fermeture de cette fenêtre utilisez la syntaxe :

```

```
// MaFenêtre..ValeurRenvoyée = "<valeur>"
//

g_Date est une Date = MonChampPopup..Valeur
d_DateSelectionnée est une Date = g_Date

sOChamp est une chaîne

// Par défaut, la fenêtre renvoie la valeur courante
MaFenêtre..ValeurRenvoyée = gLien(d_DateSelectionnée)+DateVersChaîne(d_DateSelectionnée)

InitCalendrier()
```

## Fenêtre FenCalendrier

### Code des champs

#### Clic sur Bouton1

```
SI g_Date..Année = 1801 ET g_Date..Mois = 1 ALORS
  RETOUR
FIN

g_date..Mois -= 1

InitCalendrier()
```

#### Clic sur Bouton2

```
SI g_Date..Année = 2099 ET g_Date..Mois = 12 ALORS
  RETOUR
FIN

g_date..Mois += 1
InitCalendrier()
```

#### Clic sur BTCEJOUR

```
Ferme("", gLien(DateSys())+DateVersChaîne(DateSys()))
```

#### Clic sur J1\_1

```
ClicJour(MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)
```

#### Clic sur J1\_2

```
ClicJour(MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)
```

#### Clic sur J1\_3

```
ClicJour(MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)
```

#### Clic sur J1\_4

```
ClicJour(MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)
```

#### Clic sur J1\_5

```
ClicJour(MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)
```

#### Clic sur J1\_6

```
ClicJour(MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)
```

#### Clic sur J1\_7

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J2\_1**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J2\_2**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J2\_3**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J2\_4**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J2\_5**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J2\_6**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J2\_7**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J3\_1**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J3\_2**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J3\_3**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J3\_4**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J3\_5**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J3\_6**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J3\_7**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J4\_1**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J4\_2**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J4\_3**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J4\_4**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J4\_5**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J4\_6**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J4\_7**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J5\_1**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J5\_2**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J5\_3**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J5\_4**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J5\_5**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J5\_6**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J5\_7**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J6\_1**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J6\_2**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J6\_3**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J6\_4**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J6\_5**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J6\_6**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

---

**Clïc sur J6\_7**

---

`ClicJour` (MoiMême..Nom, MoiMême..Libellé)

## Fenêtre FenCalendrier

## Procédures

## Procédure locale ClicJour

```

PROCEDURE ClicJour(sChamp, sJour)

dDate est une Date = g_date
dDate..Jour = sJour

// * Restaure l'état du champ précédemment sélectionné
SI sOChamp <> "" ALORS
    {sOChamp, indChamp}..CouleurFond = -1
    {sOChamp, indChamp}..Couleur = iNoir
FIN
// * Change l'état du champ
{sChamp, indChamp}..CouleurFond = iRougeFoncé
{sChamp, indChamp}..Couleur = iBlanc

sOChamp = sChamp
// * Modifie la date sélectionnée
d_DateSélectionnée = ddate

Ferme("", gLien(d_DateSélectionnée)+DateVersChaîne(d_DateSélectionnée))

```

## Procédure locale InitCalendrier

```

PROCEDURE InitCalendrier()

sMois est une chaîne = MoisEnLettre(g_date)
sAnnée est une chaîne = g_date[[a 4]]

dDate est une Date = g_date

i, j, nPremierJour sont des entiers
nLigne, nColonne sont des entiers
nCouleur, nCouleurFond, nEtat sont des entiers

sBulle est une chaîne

// * Change le nom du mois et de l'année
L_mois_annee = sMois + "" + sAnnée

dDate..Jour = 1
nPremierJour = DateVersJour(dDate) - 1

// * Remise à zéro des jours du mois

POUR j=1 A 7
    {"J1_" + j, indChamp}..Libellé = "00"
    {"J1_" + j, indChamp}..Bulle = ""
    {"J5_" + j, indChamp}..Libellé = "00"
    {"J5_" + j, indChamp}..Bulle = ""
    {"J6_" + j, indChamp}..Libellé = "00"
    {"J6_" + j, indChamp}..Bulle = ""
FIN

POUR i=1 A 31
    // * Calcul de la ligne et de la colonne du lien
    nLigne = modulo(i + nPremierJour - 1, 7) + 1
    nColonne = PartieEntière((i + nPremierJour - 1) / 7) + 1

    // * Si la langue est autre que le Français
    // * On décale les journées (la semaine commence alors le dimanche)

```

```

SI Nation() <> 5 ALORS
  nLigne += 1
  SI nLigne = 8 ALORS
    nLigne = 1
    nColonne += 1
  FIN
FIN

// * Change le libellé du lien
{"J" + nColonne + "_" + nLigne, indChamp}..Libellé = i

SELON Vrai
  // * Vérifie si c'est la date du jour
  CAS ddate = DateDuJour()
    nCouleur = ""
    nEtat = Actif
    nCouleurFond = RVB(220,220,220)
    sBulle = "Aujourd'hui" + RC + JourEnLettre(dDate) + " " + dDate..Jour + " " +
    MoisEnLettre(ddate) + " " + ddate..Année
    // * C'est le jour sélectionné
  CAS dDate = d_DateSélectionnée
    nCouleur = iBlanc
    nEtat = Actif
    nCouleurFond = iRougeFoncé
    sBulle = "Sélection" + RC + JourEnLettre(dDate) + " " + dDate..Jour + " " +
    MoisEnLettre(ddate) + " " + ddate..Année
    // * C'est jour de weekend
  CAS DateVersJour(dDate) >= 6
    nCouleur = iNoir
    nEtat = Actif
    nCouleurFond = -1
    sBulle = "Week-end" + RC + JourEnLettre(dDate) + " " + dDate..Jour + " " +
    MoisEnLettre(ddate) + " " + ddate..Année
    // * C'est jour un normal
  AUTRES CAS
    nCouleur = iNoir
    nEtat = Actif
    nCouleurFond = -1
    sBulle = DateVersJourEnLettre(dDate) + " " + dDate..Jour + " " +
    DateVersMoisEnLettre(ddate) + " " + ddate..Année
  FIN

{"J" + nColonne + "_" + nLigne, indChamp}..Couleur      = nCouleur
{"J" + nColonne + "_" + nLigne, indChamp}..CouleurFond  = nCouleurFond
{"J" + nColonne + "_" + nLigne, indChamp}..Etat        = nEtat
{"J" + nColonne + "_" + nLigne, indChamp}..Bulle       = sBulle

// * Vérifie si le jour suivant est valide
ddate..Jour ++
SI dDate..Mois <> g_date..Mois ALORS SORTIR
FIN

// * Efface le libellé de chaque lien si celui-ci est "00"
POUR j=1 A 7
  SI {"J1_" + j, indChamp}..Libellé = "00" ALORS {"J1_" + j, indChamp}..Libellé = "" ; {"J1_" +
  j, indChamp}..Etat = Inactif
  SI {"J5_" + j, indChamp}..Libellé = "00" ALORS {"J5_" + j, indChamp}..Libellé = "" ; {"J5_" +
  j, indChamp}..Etat = Inactif
  SI {"J6_" + j, indChamp}..Libellé = "00" ALORS {"J6_" + j, indChamp}..Libellé = "" ; {"J6_" +
  j, indChamp}..Etat = Inactif
FIN

SI Nation() = 3 ET j2_1..Libellé = "1" ALORS
  POUR i=1 A 5
    POUR j=1 A 7
      {"J" + i + "_" + j, indChamp}..Libellé = {"J" + (i+1) + "_" + j, indChamp}..
      Libellé
      {"J" + i + "_" + j, indChamp}..Etat = {"J" + (i+1) + "_" + j, indChamp}..

```

```

Etat
    {"J" + i + "_" + j, indChamp}..Couleur = {"J" + (i+1) + "_" + j, indChamp}..
Couleur
    {"J" + i + "_" + j, indChamp}..CouleurFond = {"J" + (i+1) + "_" + j, indChamp}..
CouleurFond
    {"J" + i + "_" + j, indChamp}..Bulle = {"J" + (i+1) + "_" + j, indChamp}..
Bulle
    FIN
    FIN
    POUR j=1 A 7
        {"J6_" + j, indChamp}..Libellé = ""
        {"J6_" + j, indChamp}..Etat = Inactif
        {"J6_" + j, indChamp}..Couleur = iNoir
        {"J6_" + j, indChamp}..CouleurFond = ""
        {"J6_" + j, indChamp}..Bulle = ""
    FIN
FIN

```

---

**Procédure locale JourEnLettre**


---

```

PROCEDURE JourEnLettre(nJour)

SI Nation() = 5 ALORS RENVOYER DateVersJourEnLettre(nJour)

SELON DateVersJour(nJour)
    CAS 1 : RENVOYER "Lundi"
    CAS 2 : RENVOYER "Mardi"
    CAS 3 : RENVOYER "Mercredi"
    CAS 4 : RENVOYER "Jeudi"
    CAS 5 : RENVOYER "Vendredi"
    CAS 6 : RENVOYER "Samedi"
    AUTRES CAS : RENVOYER "Dimanche"
FIN

```

---

**Procédure locale MoisEnLettre**


---

```

PROCEDURE MoisEnLettre(nMois)

SI Nation() = 5 ALORS RENVOYER DateVersMoisEnLettre(nMois)

SELON nMois..Mois
    CAS 1 : RENVOYER "Janvier"
    CAS 2 : RENVOYER "Février"
    CAS 3 : RENVOYER "Mars"
    CAS 4 : RENVOYER "Avril"
    CAS 5 : RENVOYER "Mai"
    CAS 6 : RENVOYER "Juin"
    CAS 7 : RENVOYER "Juillet"
    CAS 8 : RENVOYER "Août"
    CAS 9 : RENVOYER "Septembre"
    CAS 10 : RENVOYER "Octobre"
    CAS 11 : RENVOYER "Novembre"
    AUTRES CAS : RENVOYER "Décembre"
FIN

```

## Fenêtre Fen\_APropos

### Image



## Fenêtre Fen\_APropos

### Informations générales

Fen_APropos	
-------------	--

<b>Fichier physique</b>	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Fen_APropos.wdw
<b>Crée par</b>	LEBLANC
<b>Date de création</b>	07/06/2007 19:45:36
<b>Dernière modification par</b>	LEBLANC
<b>Date dernière modification</b>	21/06/2007 18:37:52
<b>Titre</b>	FR: A propos...
<b>Type fenêtre</b>	Fenêtre libre
<b>Mode ouverture</b>	Centrée par rapport à la mère

#### Note pour le dossier

FR:
FR:

Position X	0	Position Y	0	Largeur	495
Hauteur	346				

Visible	<input checked="" type="radio"/>	Barre de titre	<input checked="" type="radio"/>	Menu système	<input checked="" type="radio"/>
Icone réduction	<input checked="" type="radio"/>	Icone agrandissement	<input type="radio"/>	Icone aide ctx.	<input type="radio"/>

Barre de message		Détourer le fond		Mode 9 images	
Redimensionnable		Avec grip	<input checked="" type="radio"/>	Grip dans image	
Déplace/fond		Sauve position		Ascenseur auto.	
Gestion grande police	<input checked="" type="radio"/>	Menu look XP	<input checked="" type="radio"/>	Thème XP	
Ctx. HF indép.					

Etat initial	Actif
Clic droit	
Curseur survol	0
Menu contextuel	






Fichier aide ctx.	
-------------------	--

Opacité	100
Type cadre	Double

Valide auto.	0
Bouton auto.	
Lib. + tps restant	Non
Groupe MDI	
M.C.U.	Oui
Anim. Ouverture	0
Anim. Fermeture	0
Durée Anim. Ouverture	100
Durée Anim. Fermeture	50
Adapte Taille contenu	Non
Assombri quand inactif	Oui

Image	
Image fond	FR:
Icone	C:\Mes Projets\FramaGenXML\VST01040b-32-5.ico
Image poignée	C:\Mes Projets\FramaGenXML\Resize_ActivVISTA.gif

### Statistiques de la fenêtre

	Libellé	12		Bouton	6
	Image	1		Forme	1
	Option de menu	1			

Nombre d'éléments dans la fenêtre : 21

## Fenêtre Fen\_APropos

### Informations sur les champs

### Fenêtre : Fen\_APropos

Libellé

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	Cadrage	Cadrage	Fo	An
LIB_AVERTISSEMENT	6	238	387	70	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_COPYRIGHT	147	59	101	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_COPYRIGHT_VAL	254	59	222	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_DESCRIPTION	147	101	101	28	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_DESCRIPTION_V	254	101	222	71	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_NOM	147	17	101	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_NOM_VAL	254	17	222	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_SOCIETE	147	80	101	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_SOCIETE_VAL	254	80	222	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_VERSION	147	38	101	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
LIB_VERSION_VAL	254	38	222	14	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		
Libellé	141	11	342	217	0	<input type="radio"/>	Actif	Gauche	Haut		

Bouton

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	To	Type
BTN_A_propos_du_log	6	171	129	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
BTN_Auteur_du_logo	6	201	129	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
BTN_Licence	403	238	80	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
BTN_OK	403	269	80	24	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
LIEN_EMAIL	154	178	329	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal
LIEN_SITE	154	199	329	19	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	Normal

Image

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	Av	Pri	An	Av
IMG_LOGO	6	11	130	156	0	<input type="radio"/>	Actif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Forme

	Positi	Positi	Large	Haute	Plan	Vis	Etat	To
Forme	8	234	475	1	0	<input type="radio"/>	Actif	

### Fenêtre : Fen\_APropos

Bouton : BTN\_A\_propos\_du\_logo

Note pour le dossier	
FR:	
FR:	
Libellé	FR: A propos du logo
Ordre navigation	5
Curseur survol	0
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>
Nb. états image	1
Image fond	FR: C:\Program Files\Windev 10\Personnel\Gabarits\100 ActivVISTA\Btn_Std_ActivVISTA.png
Nb. états fond	5
Etirement de l'image de fond	Largeur et hauteur

Ancrage		Bas					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	0	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : BTN\_Auteur\_du\_logo

Note pour le dossier	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Auteur du logo
Ordre navigation	6
Curseur survol	0
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	1
Image fond	FR: C:\Program Files\Windev 10\Personnel\Gabarits\100 ActivVISTA\Btn_Std_ActivVISTA.png
Nb. états fond	5
Etirement de l'image de fond	Largeur et hauteur

Ancrage		Bas					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	0	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : BTN\_Licence

Note pour le dossier	
FR:	
FR:	

Libellé	FR: Licence
Ordre navigation	3
Curseur survol	0
On/Off	Non
Numéro aide	0
Animée par défaut	Oui
Mode ellipse	<Aucun>

Nb. états image	5
Image fond	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\Btn_Std_ActivVISTA.png
Nb. états fond	5
Etirement de l'image de fond	Largeur et hauteur

Ancrage		Droite et bas					
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	0	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : BTN\_OK

Note pour le dossier							
FR:							
FR:							
Libellé	FR: &OK						
Ordre navigation	4						
Curseur survol	0						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	5						
Image fond	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\Btn_Std_ActivVISTA.png						
Nb. états fond	5						
Etirement de l'image de fond	Largeur et hauteur						
Ancrage	Droite et bas						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	0	Taux anc. hauteur	1000

Forme : Forme

Note pour le dossier							
FR:							
FR:							
Sens	Horizontal						
Numéro aide	0						
Ancrage	Largeur et bas						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Image : IMG\_LOGO

Note pour le dossier	
FR:	
FR:	
Valeur initiale	FR: C:\Mes Projets\FramaGenXML\logo2.png
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Menu contextuel	<NO CONTEXT MENU>
Cadrage horz.	Gauche
Cadrage vert.	Haut
Numéro aide	0
Mode 9 images	Non
Ancrage	Hauteur

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

Libellé : LIB\_AVERTISSEMENT

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Avertissement : ce logiciel est protégé par la licence public général (GNU/GPL). Vous avez dû recevoir un exemplaire de cette licence. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la consulter sur ce site Internet : <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html</a>
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Numéro aide	0
Mode ellipse	<Aucun>

Ancrage	Largeur et bas						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : LIB\_COPYRIGHT

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Copyright :
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Numéro aide	0
Mode ellipse	<Aucun>

Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : LIB\_COPYRIGHT\_VAL

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: %1
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non
Numéro aide	0
Mode ellipse	<Aucun>

Ancrage	Largeur
---------	---------

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

Libellé : LIB\_DESCRIPTION

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Description :
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Mode ellipse	<Aucun>
--------------	---------

Ancrage	<Aucun>
---------	---------

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

Libellé : LIB\_DESCRIPTION\_VAL

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: %1
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Mode ellipse	<Aucun>
--------------	---------

Ancrage	Largeur et hauteur
---------	--------------------

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

Libellé : LIB\_NOM

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Nom du module :
Curseur survol	0
Synchro Infos Partagées	Non

Numéro aide	0
-------------	---

Mode ellipse	<Aucun>
--------------	---------

Ancrage	<Aucun>
---------	---------

Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000
------------------	------	---------------	------	-------------------	------	-------------------	------

Libellé : LIB\_NOM\_VAL

<b>Note pour le dossier</b>					
FR:					
FR:					
Libellé	FR: %1				
Curseur survol	0				
Synchro Infos Partagées	Non				
Numéro aide	0				
Mode ellipse	<Aucun>				
Ancrage	Largeur				
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000
				Taux anc. hauteur	1000

Libellé : LIB\_SOCIETE

<b>Note pour le dossier</b>					
FR:					
FR:					
Libellé	FR: Société :				
Curseur survol	0				
Synchro Infos Partagées	Non				
Numéro aide	0				
Mode ellipse	<Aucun>				
Ancrage	<Aucun>				
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000
				Taux anc. hauteur	1000

Libellé : LIB\_SOCIETE\_VAL

<b>Note pour le dossier</b>					
FR:					
FR:					
Libellé	FR: %1				
Curseur survol	0				
Synchro Infos Partagées	Non				
Numéro aide	0				
Mode ellipse	<Aucun>				
Ancrage	Largeur				
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000
				Taux anc. hauteur	1000

Libellé : LIB\_VERSION

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Version du module :						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Numéro aide	0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : LIB\_VERSION\_VAL

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: %1						
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Numéro aide	0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Ancrage	Largeur						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : LIEN\_EMAIL

**Note pour le dossier**

FR:
FR:

Libellé	FR: Email						
Ordre navigation	2						
Curseur survol	31000						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	Largeur et bas						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Bouton : LIEN\_SITE

Note pour le dossier							
FR:							
FR:							
Libellé	FR: Site						
Ordre navigation	1						
Curseur survol	31000						
On/Off	Non						
Numéro aide	0						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	1						
Etirement de l'image de fond	<Aucun>						
Ancrage	Largeur et bas						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : Libellé

Note pour le dossier							
FR:							
FR:							
Curseur survol	0						
Synchro Infos Partagées	Non						
Numéro aide	0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Ancrage	Largeur et hauteur						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

## Fenêtre Fen\_APropos

### Code de la fenêtre

#### Déclarations globales de Fen\_APropos

```
////////////////////////////////////  
///  
//Ce programme permet de générer un fichier XML pour des applications portables  
//  
//Copyright (C) 2007 Leblanc Simon  
//  
//  
//  
//This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
//  
//it under the terms of the GNU General Public License as published by  
//  
//the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
//  
//(at your option) any later version.  
//  
//  
//  
//This program is distributed in the hope that it will be useful,  
//  
//but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
//  
//MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
//  
//GNU General Public License for more details.  
//  
//  
//  
//You should have received a copy of the GNU General Public License  
//  
//along with this program; if not, write to the Free Software  
//  
//Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA  
//  
//  
//The DLL files are exclude of this licence, the licence of this files is the licence  
//  
//of Windev (c) to PCSOFT  
//  
//  
//You can contact me by:  
//  
//e-mail: contact@leblanc-simon.eu  
//  
//website: http://www.leblanc-simon.fr  
//  
////////////////////////////////////  
///
```

## Fenêtre Fen\_APropos

### Code des champs

#### Clic sur BTN\_A\_propos\_du\_logo

```
LanceAppliAssociée ("LicenceLogo.txt")
```

#### Clic sur BTN\_Auteur\_du\_logo

```
LanceAppliAssociée ("http://hpfteam.free.fr/graphisme-libre/")
```

#### Clic sur BTN\_Licence

```
LanceAppliAssociée ("licence.txt")
```

#### Clic sur BTN\_OK

```
Ferme ()
```

#### Initialisation de LIB\_COPYRIGHT

```
LIB_COPYRIGHT_VAL=ExeInfo (exeCopyright)
```

#### Initialisation de LIB\_COPYRIGHT\_VAL

```
MoiMême=ExeInfo (exeCopyright)
```

#### Initialisation de LIB\_DESCRIPTION

```
LIB_DESCRIPTION_VAL = ExeInfo (exeDescription)
```

#### Initialisation de LIB\_DESCRIPTION\_VAL

```
MoiMême=ExeInfo (exeDescription)
```

#### Initialisation de LIB\_NOM

```
lib_nom_val=fExtraitChemin (ExeInfo (exeNom) , fFichier+fExtension)
```

#### Initialisation de LIB\_NOM\_VAL

```
MoiMême=fExtraitChemin (ExeInfo (exeNom) , fFichier+fExtension)
```

#### Initialisation de LIB\_SOCIETE

```
LIB_SOCIETE_VAL=ExeInfo (exeSociété)
```

#### Initialisation de LIB\_SOCIETE\_VAL

```
MoiMême=ExeInfo (exeSociété)
```

#### Initialisation de LIB\_VERSION

```
lib_version_val=ExeInfo (exeVersion)
```

#### Initialisation de LIB\_VERSION\_VAL

```
MoiMême=ExeInfo(exeVersion)
```

---

**Clic sur LIEN\_EMAIL**

---

```
LanceAppliAssociée("mailto:"+MoiMême..Libellé)
```

---

**Clic sur LIEN\_SITE**

---

```
sLien est une chaîne  
sLien = MoiMême..Libellé  
SI Position(slien,"http:\\")=0 sLien="http:\\"+sLien  
LanceAppliAssociée(slien)
```

## Partie 3

---

### **Table des matières**

# Table des matières

## Projet FramaGenXML

### Projet

### Partie 1

- 3
- 3  **Graphe**
- 4  **Informations générales**
- 4  **Liste des composantes**
- 4  **Code du projet**
- 6  **Statistiques sur le code**
- 7  **Procédures globales de**
- 17  **ReadAppsXML\_fonctions**

### Fenêtres

### Partie 2

- 34
- 34  **FEN\_Principal**
  - 34  Image
  - 36  Informations générales
  - 38  Informations sur les champs
  - 60  Informations sur les menus
  - 62  Code de la fenêtre
  - 63  Code des champs
- 65  **FenCalendrier**
  - 65  Image
  - 65  Informations générales
  - 66  Informations sur les champs
  - 93  Code de la fenêtre
  - 95  Code des champs
  - 99  Procédures
- 102  **Fen\_APropos**
  - 102  Image
  - 102  Informations générales
  - 103  Informations sur les champs
  - 112  Code de la fenêtre
  - 113  Code des champs